

ROBUR S



User-friendly MEMORY TRACK system for grinding adjustment disk. Easy to set and easy to read.

Ghiera di regolazione con sistema MEMORY TRACK per non perdere il settaggio di macinatura. Facile da regolare e facile da leggere.

STEPLESS MICROMETRICAL grinding adjustment

Sistema di regolazione macinatura MICROMETRICA CONTINUA

EASY to CLEAN grinding chamber, no loss of settings

FACILE PULIZIA della camera di macinatura senza perdita del settaggio

DOSER designed to keep your coffee fresh

DOSATORE progettato per mantenere più fresco il macinato

ALUMINUM TAMPER

PRESSINO IN ALLUMINIO

SOFT MOTION DOSING LEVER for barista ergonomics and handier use

LEVA DOSATORE con sistema SOFT MOTION per maggiore ergonomia e praticità d'uso

HIGH PERFORMANCE grinder for high-volume coffee shops | Average grinding speed 1.4 s / 7 g

MASSIMA POTENZA per locali con picchi di lavoro e alti consumi di caffè | Produttività media 1.4 s / 7 g

MAZZER®

ROBUR S Tech Specs

EN

*Automatic grinding cycle
with start every 12 doses and
stop when the coffee doser is full*

Power	900 Watt
Grinding adjustment	stepless micrometrical
Burrs for single phase	conical burrs 71mm (2¾ inches) (ref. 186C)
Burrs for three phase	conical burrs 83mm (3¼ inches) (ref. 187C)
Grinding burrs speed	420 rpm (50 Hz) - 500 rpm (60Hz)
Body	aluminum die casting
Hopper capacity	1.6 kg (3.5 lbs)
Ground coffee container capacity	280 g (0.6 lbs)
Dose adjustment	5.5-8 g (0.19-0.28 oz)
Net weight	28 kg (62 lbs)
Equipment features	aluminum static tamper
Optional features	oversize dose (8-10,5 g 0.28-0.36 oz) - Spring coffee pressing device with long fork - Easy Tamper for doser

IT

*Funzionamento automatico
con avviamento ogni 12 dosi ed
arresto al riempimento del dosatore*

Potenza	900 Watt
Regolazione macinatura	micrometrica continua
Macine per monofase	macine coniche 71 mm (rif. 186C)
Macine per trifase	macine coniche 83mm (rif. 187C)
Giri macine	420 rpm (50 Hz) - 500 rpm (60Hz)
Carrozzeria	alluminio pressofuso
Campana	1.6 kg
Capacità contenitore caffè macinato	280 g
Regolazione della dose	5.5-8 g
Peso netto	28 kg
Di serie	pressino statico in alluminio
Optional	dosatura maggiorata (8-10,5 g) - pressino a molla con forchetta lunga - Easy Tamper per dosatore

FR

*Fonctionnement automatique
avec démarrage toutes les 12
doses et arrêt à remplissage
du doseur de café moulu*

Puissance	900 Watt
Régulation de mouture	micrométrique continue
Meules pour monophasé	meules coniques 71mm (réf. 186C)
Meules pour triphasé	meules coniques 83mm (réf. 187C)
Tours meules	420 tr/min (50 Hz) - 500 tr/min (60Hz)
Chassis	aluminium moulé sous pression
Trémie	1.6 kg
Contenance du doseur	360 g
Réglage de la dose	5.5-8 g
Poids net	28 kg
Dotation	press-café static en aluminium
Options	Dose majorée (8-10,5 g), Press-café à ressort avec fourchette longue, Easy Tamper pour doseur

MAJOR V Flat burrs - High grinding capacity

Flat burrs - High grinding capacity

Inside and out, the Major V features many performance and styling upgrades. New sharper and compact design, precision machined components, metal accessories.

Alta produttività, macine piane

Nuovo design solido e compatto. Componenti realizzati con lavorazioni meccaniche di precisione, finiture premium, accessori in metallo.



User friendly **MEMORY TRACK** system to index grind setting

Ghiera di regolazione con legenda **MEMORY TRACK** per non perdere il settaggio di macinatura



MORE PRECISE, wider grinding adjustment range

REGOLAZIONE PIU' PRECISA grazie al campo di regolazione più ampio



STEPLESS MICROMETRICAL grind adjustment

Sistema di regolazione macinatura **MICROMETRICA CONTINUA**



No loss of grind settings with **EASY TO CLEAN** grinding chamber

FACILE PULIZIA della camera di macinatura senza perdita del settaggio

Al

ALUMINUM tamper and tray

Pressino e vassoio in **ALLUMINIO**



Doser designed to keep your coffee **FRESH**.

EASY TO USE dosing lever for barista ergonomics.

DOSATORE progettato per mantenere più fresco il macinato

Leva dosatore **ERGONOMICA** per maggior praticità d'uso



MAJOR V Flat burrs - High grinding capacity



EN

Available in the following versions:

- with Manual Switch
- Automatic with start every 12 doses and stop when the coffee doser is full

Power	650 Watt
Grinding adjustment	stepless micrometrical
Burrs	flat burrs 83mm (3¼ inches) (single phase ref. 151A, optional ref. T151A - three phase ref. 151B)
Grinding burrs speed	1400 rpm (50Hz) - 1600 rpm (60Hz)
Body	aluminum die casting
Hopper capacity	1.6 kg (3.5 lbs)
Ground coffee container capacity	280 g (0.6 lbs)
Dose adjustment	5.5-8g (0.19-0.28 oz)
Net weight	20.5 kg (45.2 lbs)
Equipment features:	aluminum static tamper
Optional features:	Oversize dose (8-10.5 g 0.28-0.36 oz) Spring coffee pressing device with long fork Easy Tamper for doser

IT

Disponibile nelle versioni:

- Con interruttore Manuale
- Automatico con avviamento ogni 12 dosi ed arresto al riempimento del dosatore

Potenza	650 Watt
Regolazione macinatura	Micrometrica continua
Macine	macine piane 83mm (monofase rif. 151A, optional rif. T151A - trifase rif. 151B)
Giri macine	1400 rpm (50Hz) - 1600 rpm (60Hz)
Carrozzeria	alluminio pressofuso
Campana	1,6 kg
Capacità contenitore caffè macinato	280 g
Regolazione della dose	5,5-8 g
Peso netto	20,5 kg
Di serie:	pressino statico in alluminio
Optional:	dosatura maggiorata (8-10.5 g) Pressino a molla con forchetta lunga Easy Tamper per dosatore